



ประกาศเทศบาลตำบลช้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดถังบรรจุ ๖๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งปั้ม และ อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลช้าง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดถังบรรจุ ๖๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งปั้ม และ อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดถัง	จำนวน	๑	คัน
บรรจุ ๖๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ พร้อม			
ติดตั้งปั้ม และ อุปกรณ์ดับเพลิง			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลช้าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.seung.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙-๔๖๐๘๙๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลซึ้ง ผ่านทางอีเมลล์ 6220204@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตำบลซึ้งจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.seung.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิคม บ่อหล้า)
นายกเทศมนตรีตำบลซึ้ง



หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ผนวก ๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

แนบท้ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน ชนิด ๖ ล้อ เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พวงมาลัยพ่อนแรง (Power Steering) แบบตัดหน้า ตอนหน้าเป็นเก๋ง มีประตู ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่งตอนท้าย หลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งบนแชสซี (Chassis) อย่างแข็งแรง และติดตั้งระบบท่อน้ำ แทนปั๊มฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิงระงับอัคคีภัยพร้อมบรรทุกน้ำดื่มมาใช้(ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตพร้อมมีศูนย์บริการยี่ห้อรถที่เสนอในจังหวัด

๒.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , ฟิล์ม , วิทยุ-ซีดี

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อเดียวกับตัวรถขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๒ เป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑หรือสูงกว่า

๓.๓ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๓.๔ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยขั้วทางขวามีระบบช่วยพ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. สมรรถนะรถ

๘.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๘.๒ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๙.๓ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๐.ถังบรรจุน้ำ

๑๐.๑ ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีอย่างดีแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มม. ม้วนเป็นวงรี และผากันหั่วทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีอย่างดีแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.บรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีเหล็กชุบสังกะสีแผ่นกันหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ติดตั้งตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวรถ ตัวถังสร้างจากเหล็กที่ผ่านชุบสังกะสีเท่านั้นห้ามใช้สังกะสีเหลวทาหรือพ่น เหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมง โดยบริษัทที่ได้หนังสือรับรองผลทดสอบเหล็กแผ่นชุบสังกะสีจากหน่วยงานของราชการต้องเป็นบริษัทในประเทศที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ พร้อมแนบ หนังสือรับรองมาตรฐานบริษัท , หนังสือรับรองผลการทดสอบเหล็กแผ่นชุบสังกะสีจากหน่วยงานของราชการ , หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทที่ได้หนังสือรับรองผลทดสอบ มาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๑๐.๒ ภายในถังน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น หรือเทียบเท่า

๑๐.๓ พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นดกกลายกันสนิม

๑๐.๔ มีช่องกลมหรือเหลี่ยมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด พร้อมฝาปิดมีที่ล็อก จำนวน ๒ ช่อง

๑๐.๕ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๑๐.๖ มีที่ราดน้ำ ติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยยารดน้ำพรมถนน

๑๐.๗ มีที่จ่ายน้ำ สำหรับรดน้ำต้นไม้ด้านข้างซ้าย-ขวา

๑๐.๘ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับ ทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.

๑๐.๙ มีชั้นบันไดสำหรับขึ้นถึงท้ายรถไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๐.๑๐ มีหลอดวัดระดับน้ำติดตั้งในที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๑๑ ด้านข้างของตัวถังน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสายชุดข้างถึงตลอดแนวความยาว (ด้านบนเป็นเหล็กแผ่นดกกลายกันสนิม)

๑๐.๑๒ ถังบรรจุน้ำ ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๑๑.ระบบเครื่องสูบน้ำ

๑๑.๑ เครื่องสูบน้ำเมื่อติดตั้งกับรถสามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๑.๒ มีทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง อยู่ตอนท้ายรถพร้อมข้อต่อสวมเร็ว

๑๑.๓ มีมาตรวัดแรงดันแรงดูดติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น

๑๑.๔ เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศและได้รับมาตรฐานมอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในการรับรองเครื่องสูบน้ำ พร้อมแค็ตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๑๓.ระบบไฟฉุกเฉิน

๑๓.๑ เป็นหลอดไฟ LED ให้แสงสีแดง โคมไฟเป็นชนิดสั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๑ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศและได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในการรับรองไฟฉุกเฉิน พร้อมแค็ตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๑๔.เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉิน

๑๔.๑ เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินไม่น้อยกว่า ๖ เสียง ขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศและได้รับมาตรฐานมอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ในการรับรองเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉิน พร้อมแค็ตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๑๕.เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้า

จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑ เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ (AC)

๑๕.๒ ตัวเครื่องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องคล้องหรือสัมผัสกับสายไฟหรือวัสดุอื่นที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลอยู่และสามารถแจ้งเตือนจากระยะที่ไกลได้โดยการตรวจจับคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก

๑๕.๓ เมื่อตรวจพบการรั่วไหลหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่จะต้องแสดงการพบด้วยเสียง และแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะ จากเข้าไปหาเร็วหรือจากเร็วไปหาช้า เพื่อแสดงถึงระยะห่างและความแรงของสัญญาณที่พบ

๑๕.๔ ในการตรวจวัดแสดงค่าเป็นตัวเลขระบบดิจิตอล

๑๕.๕ ตัวตรวจจับสามารถตรวจจับหาไฟฟ้าชนิดกระแสสลับที่ความถี่ตั้งแต่ ๕๐ ถึง ๑๐๐ เฮิรตซ์หรือสูงกว่า โดยแนบแค็ตตาล็อกภาษาไทยและหนังสือรับรองมาตรฐานภาษาไทยพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายภาษาไทยฉบับจริง มาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๑๖. แผงควบคุมการทำงาน (ปฏิบัติงาน)

๑๖.๑ มีแผงควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบส่งน้ำฉีดออกจากถัง พร้อมมาตรวัดแรงดันดูด สามารถเร่งกำลังส่ง และดูดได้

๑๗.อุปกรณ์ประจำรถยนต์

๑๗.๑ ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ เส้น

๑๗.๒ สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ เส้น

๑๗.๓ หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๔ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๕ หัวกะโหลกกรองผงใช้กับท่อดูดน้ำ Foot valve จำนวน ๑ ตัว

๑๗.๖ ตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ใบ

๑๗.๗ มียางอะไหล่พร้อมกระดาดติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๘ แม่แรงไฮโดรลิก พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๙ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๑๐ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๑๑ ติดตั้งวิทยุสื่อสารกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด

๑๘.สัรณยนต์

๑๘.๑ ภายในพ้นสักันสนิม หรือ สัอิพ็อกซีย่างดี

๑๘.๒ ก่อนพ้นสัจริง พ้นสัรองพื้นให้ยัดเกะกับผิวเหล็กก่อนแล้วจึงพ้นสัรองพื้นที่ใช้กับสัอิพ็อกซี และพ้นสัอิพ็อกซีทับอีกครั้งหนึ่ง สำหรับพ้นสัภายนอกเท่านั้น พ้นสัโพลียูรีเทนทับหน้าอีกชั้นหนึ่ง โครงรถ ได้ตัวถัง ได้บังโคลนหน้า-หลัง พ้นสัอิพ็อกซี ที่บานประตูทั้ง ๒ ข้างพ้นสัเครื่องหมายประจำหน่วยงานภายในพ้นสักันสนิม หรือ สัอิพ็อกซีย่างดี (รายละเอียดของสั ข้อความตราสัณลักษณ์ เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลซึ่งกำหนด)

๑๙. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๙.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถให้กับเทศบาลตำบลซึ่ง ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน ณ เทศบาลตำบลซึ่ง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๑๙.๓ ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๑๙.๔ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ